

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Lactospray Versionsnr: 1

Side 1/3

Udstedelsesdato: 5. dec. 2006

Printdato: 18-09-2009

Lactospray

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Lactospray

PR-nr.: Ikke registreringspligtig

Leverandør:

Trinol A/S

Havnegade 20
9400 Nørresundby

Telefon: +45 9632 0064

Telefax: +45 9632 0063

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: trinol@trinol.dk

Producent/Importør:

CID LINES NV/SA

Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper

Telefon: +3257217877

Anvendelsesområde: Landbrug

Anvendelse:

Pattespray til behandling af yver efter malkning.

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:

Giftlinjen, tf. 82 12 12 12

www.giftlinjen.dk

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Kan irritere øjnene.

Aerosoltåger kan irritere åndedrætsorganerne.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen af cas 79-33-4 mælkesyre beror på producenten selvurdering af stoffet.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
8006-54-0	232-348-6	1 - 5%	lanolin			
50-70-4	200-061-5	1 - 5%	sorbitol			
56-81-5	200-289-5	1 - 5%	Glycerin			
79-33-4	201-196-2	1 - 5%	mælkesyre	Xi	R36/37/38	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.

Indånding:

Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn.

Øjenkontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet godt op. Anvend fortrinsvis fysiologisk saltvand (0,9%) til skylningen. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl straks munden og drik rigelig vand. Søg læge ved fortsat ubehag.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart, hvorfor slukningsmidler skal afpasses med omgivelserne.

Personlige værnemidler:

Brug fuld beskyttelsesdragt og lufforsynet åndedrætsværn.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Lactospray Versionsnr: 1

Side 2/3

Udstedelsesdato: 5. dec. 2006

Printdato: 18-09-2009

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Gulve kan blive glatte ved spild. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Metoder til oprydning:

Opsamles med et absorberende materiale. Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder. Skyl efter med vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå kontakt med øjnene. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares tæt tillukket, tørt og køligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der bør være adgang til vand og øjenskylllevand.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved risiko for indånding af dampe eller aerosoler: Brug åndedrætsværn (filter P2).

Beskyttelse af hænder:

Ingen særlige krav. Beskyttelseshandsker anbefales. Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Ved risiko for stænk, kan det anbefales at bruge beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden:

Ingen særlige krav.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	viskøs væske
Farve:	Hvid
Lugt:	Karakteristisk
Opløselighed:	Vand
Vægtfylde:	1,020 g/cm ³
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	3,5-4,5

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen kendte.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af aerosoler kan virke irriterende og fremkalde hoste.

Huden:

Ingen kendte.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter.

Langtidseffekt:

Ingen kendte.

Generelt:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Lactospray Versionsnr: 1

Side 3/3

Udstedelsesdato: 5. dec. 2006

Printdato: 18-09-2009

Glycerin

LC50 Oral rotte = 12600 mg/kg (-)

LC50 Oral mus = 8700 mg/kg (-)

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Ingen kendte.

Glycerin

Fisketoksicitet: Guldfisk: LC50 (24 h) >5 g/L

Algetoksicitet: Daphnia magna (Crustacea): LC50 (24 h) >10000 mg/L

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelighed > 90%.

Akkumulering:

Produktet forventes ikke at akkumulere i miljøet.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsfraktion: 01.11

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 02 01 09 Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Indeholder: lanolin
sorbitol
Glycerin
mælkesyre

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilder:

AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 329 af 16. maj 2002.
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 559 af 4. juli 2002 - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. Europaparlamentets forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Udarbejdet af: ah/trotters a/s

QA: tk 22-12-2006

Sidst revideret af: ah