

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Ridak Museblok Versionsnr: 2

Side 1/4

Oprettet: 21. sep. 2005 Udstedelsesdato: 12. jun. 2007 erstatter: 21. sep. 2005

Printdato: 18-09-2009

Ridak Museblok

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produkt navn: Ridak Museblok

PR-nr.: Gnavermiddel nr. :
528-13

Leverandør:

Trinol A/S

Havnegade 20

9400 Nørresundby

Telefon: +45 9632 0064

Telefax: +45 9632 0063

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: trinol@trinol.dk

Producent/Importør:

Sorex Limited

St. Michaels Industrial Estate

Widnes Cheshire WA8 8TJ

Telefon: 44 (0) 151-420 7151

Telefax: 44 (0) 151-495 1163

Anvendelsesområde: Bekæmpelse af mus i og ved bygninger.

Anvendelse:

Må kun anvendes til bekæmpelse af mus i og omkring bygninger. Må IKKE anvendes til bekæmpelse af rotter. Produktet er en færdigblandet ædegift med tilsigtet langsom virkning. Udlægges med 1 blok pr. udlægningssted i foderstationer eller bag anden afskærmning, således børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang til midlet, og musene kan æde i fred og ro. Anvend mange udlægningssteder med 1-2 meters afstand overalt hvor der kan konstateres aktivitet. For optimal bekæmpelse bør de anbragte giftblokke jævnligt kontrolleres og den fortærede mængde suppleres. Midlet bør være udlagt i en uges tid efter, at musene er holdt op med at æde.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet indeholder koaguleringshæmmende forbindelser.

Symptomer:

Symptomer : Træthed, appetitløshed, apati og svimmelhed, blødninger fra hud- og slimhinder, blodig urin.

Forgiftningssymptomer optræder typisk efter 12-18 timer. Forgiftningssymptomer kan dog være forsinkede i op til flere dage.

Generelt:

K1-vitamin (phytomenadion) kan anvendes som modgift.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER:

Klassificeringen herunder er for det rene aktivstof/hjælpestof. Produktets mærkning fremgår af punkt 15.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
56073-07-5	259-978-4	0,005%	difenacoum	Tx, T, N	R28, R50, R53, R48/25	Ae

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes. Lægen kan anvende vitamin K1 som modgift. Behandlingen skal fortsætte gennem længere tid. Forgiftningssymptomer kan optræde flere timer efter eksponering, hvorfor lægens overvågning bør vare mindst 48 timer.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Ridak Museblok Versionsnr: 2

Side 2/4

Oprettet: 21. sep. 2005 Udstedelsesdato: 12. jun. 2007 erstatter: 21. sep. 2005

Printdato: 18-09-2009

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand.

Indtagelse:

Fremkald opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Tilkald læge eller ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE:**Egnede slukningsmidler:**

Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kultsyre.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Undgå brug af vandstråle.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

Undgå indånding af røggas. Anvend fuld åndedrætsbeskyttelse (luftforsynet) under brandbekæmpelse.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Uvedkommende holdes væk. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende. Ved risiko for forurening skal miljømyndighederne straks underrettes.

Metoder til oprydning:

Spildet opsamles i beholder, som forsynes med tydelig indholdsangivelse. Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe. Skyllevandet opsamles f.eks. ved hjælp af midlertidige jordvolde. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:**Håndtering:**

Undgå kontakt med øjne, hud eller beklædning. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. For at undgå forgiftning af rovfugle og rovdyr skal døde gnavnere indsamles og bortskaffes. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Opbevares i lukket originalemballage. Opbevares tørt og ikke for varmt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**Tekniske foranstaltninger:**

Der bør være adgang til vand og øjenskyllevand.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved støvende arbejde: Anvend godkendt maske med partikelfilter P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Beskyttelse af hænder:

Brug ALTID handsker ved risiko for kontakt. Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. Gennembrudstid > 480 min. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Ved støvende arbejde: Anvend tætsluttende briller.

Beskyttelse af huden:

Særligt arbejdstøj anbefales. Vask forurenet tøj, før det bruges igen.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Fast
Farve:	Grøn-blå
Lugt:	Lugtfri
Selvantændelighed:	Ikke selvantændeligt
Vægtfylde:	ca. 0,73 kg/l
Blandbar med vand:	Nej
Vandopløselig:	Nej

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Ridak Museblok Versionsnr: 2

Side 3/4

Oprettet: 21. sep. 2005 Udstedelsesdato: 12. jun. 2007 erstatter: 21. sep. 2005

Printdato: 18-09-2009

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Støv irriterer åndedrætsorganerne. Symptomer som under indtagelse.

Huden:

Kan virke hudirriterende. Symptomer som under indtagelse.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Produktet indeholder koaguleringshæmmende forbindelser. Symptomer : Træthed, appetitløshed, apati og svimmelhed, blødninger fra hud- og slimhinder, blodig urin. I alvorlige tilfælde indtræder chok og koma som følge af indre blødninger.

Langtidseffekt:

Aktivstoffet udskilles langsomt fra kroppen og forgiftningssymptomerne vil kunne ses over en lang periode.

Generelt:

difenacoum

LD50 Oral rotte = >2000 mg/kg ()

LD50 Oral hund = >50 mg/kg ()

LD50 Dermal rotte = 17,2-27,4 mg/kg ()

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet er skadeligt for dyr og fugle.

difenacoum

Fisketoksicitet: Regnbue ørred (fersk vand): LC50 (96 h) 0,1 mg/L

Algetoksicitet: Daphnia magna (Crustacea): LC50 (48 h) 0,52 mg/L

Mobilitet:

Produktet er uopløseligt i vand.

Nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Akkumulering:

Produktet har lavt potentiale for bioakkumulation.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom emballage, rester og døde gnavere kan bortskaffes med dagrenovationen. Større mængder bør afleveres til den lokale affaldsordning.

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 19 Pesticider

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Ridak Museblok Versionsnr: 2

Side 4/4

Oprettet: 21. sep. 2005 Udstedelsesdato: 12. jun. 2007 erstatter: 21. sep. 2005

Printdato: 18-09-2009

Generelt:

Døende mus kan gemme sig på utilgængelige steder og medføre lugtgener. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. FORSIGTIG: Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes jf. bl.a. sikkerhedsdatabladet samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af særlig mærkning kan medføre straf.

Indeholder: difenacoum

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Særlig mærkning:

Må kun anvendes til bekæmpelse af mus. Bekæmpelse af mus må kun finde sted i og omkring bygninger. Må IKKE anvendes til bekæmpelse af rotter. Såfremt bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, (mindre) pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser. Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Døde dyr skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundære forgiftninger af rovfugle og rovdyr. For at forhindre sekundær forgiftning og resistensudvikling må der ikke anvendes større doser af midlet end nødvendigt til bekæmpning på den pågældende lokalitet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Første forgiftningssymptomer: træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger. Ved forgiftning: tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder et blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift. Vask huden efter arbejdet.

Anvendelsesbegrænsninger:

Bekæmpelse må kun foretages af autoriserede eller bemyndigede personer, samt af personer, der arbejder under disses ansvar. Må kun anvendes til bekæmpelse af mus.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R28 Meget giftig ved indtagelse.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R48/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Vedrørende uddannelse, se punkt 15.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilder:

BEK nr. 1634 af 13. dec. 2006. Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 239 af 6. april 2005. Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 360 af 24. maj 1993. Bekendtgørelse om undervisning for erhvervmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer. BEK nr. 533 af 18. juni 2003. Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt ændringer. BEK nr. 558 af 19. juni 2003. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt ændringer. BEK nr. 329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer.

Rettelser:

Pkt. 1 Anvendelse. Pkt. 12. Økotoksicitet. Pkt. 15 Anvendelsesbegrænsninger. Pkt. 15. Særlig mærkning. Pkt. 7. Håndtering og opbevaring. Pkt. 8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler

Udarbejdet af: ah/trotters a/s

QA : tk 06-2007

Sidst revideret af: ah