

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Algano 10% Datablad nr.: 240125 Versionsnr: 1  
Oprettet: 6. okt. 2008 Udstedelsesdato: 6. okt. 2008

Side 1/4

Printdato: 06-10-2008

## Algano 10%

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

**Produkt navn:** Algano 10%

**PR-nr.:** Under anmeldelse

**Leverandør:**

Trinol A/S

Havnegade 20

9400 Nørresundby

Telefon: +45 9632 0064

Telefax: +45 9632 0063

**Ansvarlig for sikkerhedsdatablad**

E-mail: trinol@trinol.dk

**Nødtelefon:**

Den nationale giftinformation:

Giftlinjen, tf. 82 12 12 12

www.giftlinjen.dk

**Anvendelsesområde:** Rengøringsmiddel, industriel og privat brug.

**Anvendelse:**

Anvendes til rengøring a f.eks. stalde, produktionslokaler, maskiner mm. og til rengøring fliser, hegn, beton mm.

### 2. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Ætsningsfare. Ætsende ved indånding, ved indtagelse og ved kontakt med øjne og hud.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

**Indeholder:**

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
63449-41-2	264-151-6	10%	alkyldimethylbenzylammoni umchlorid	Xn, C, N	R34, R50, R21/22	

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.

**Indånding:**

Flyt straks den tilskadedkomne til frisk luft. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign. Søg straks læge.

**Øjenkontakt:**

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt med at skylle indtil lægen har overtaget behandlingen.

**Hudkontakt:**

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Søg straks læge.

**Indtagelse:**

Fremkald IKKE opkastning. Drik meget vand for at fortynde indtaget kemikalie. Søg straks læge.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Produktet er ikke brændbart, hvorfor slukningsmidler skal afpasses med omgivelserne.

**Særlige farer:**

Risiko for dannelse af sundhedsskadelige gasser ved brand.

**Personlige værnemidler:**

Brug fuld beskyttelsesdragt og lufforsynet åndedrætsværn.

**Generelt:**

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Algano 10% Databladnr.: 240125 Versionsnr: 1

Side 2/4

Oprettet: 6. okt. 2008 Udstedelsesdato: 6. okt. 2008

Printdato: 06-10-2008

---

## Metoder til oprydning:

Spild opsuges med ikke brændbart, absorberende materiale f.eks. sand eller jord. Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder. Efterskyl grundigt med vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

---

## 7. HÅNDBLING OG OPBEVARING:

### Håndtering:

Undgå spild og kontakt med øjne og hud. Rygning, indtagelse af mad og drikke bør ikke foregå i arbejdslokaler. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

### Opbevaring:

Opbevares i tæt tillukket originalemballage på et køligt, tørt og velventileret sted. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Skal opbevares under lås hos private forbrugere. Kravet gælder ikke erhvervsmæssigt brug. Brug ikke beholder af: Metal. Hold produktet væk fra stærke baser.

---

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

### Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskyllflaske. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

### Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler kan åndedrætsværn med kombinationsfilter (A2/P2) anvendes.

### Beskyttelse af hænder:

Anvend beskyttelseshandsker af butyl eller lign. materiale. Gennembrudstid > 480 min. Skift handsker hyppigt under brug. Brugte handsker må ikke genanvendes. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

### Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

### Beskyttelse af huden:

Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

---

## 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

<b>Fysisk tilstand:</b>	Flydende
<b>Farve:</b>	Farveløs
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk
<b>Vægtfylde:</b>	0,97 g/cm <sup>3</sup>
<b>Blandbar med vand:</b>	Ja
<b>Vandopløselig:</b>	100 %

---

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

### Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

### Materialer, der skal undgås:

Metalpulvere. Stærke baser.

### Farlige nedbrydningsprodukter:

Angriber metaller og reagerer med baser. Under nedbrydning vil der kunne dannes sundhedskadelige stoffer, afhængig af processen.

---

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

### Indånding:

Indånding af dampe/aerosoler virker stærkt irriterende og eventuelt ætsende.

### Huden:

Kontakt med huden giver ætsninger.

### Øjnene:

Stænk i øjnene giver alvorlige ætsninger.

### Indtagelse:

I tilfælde af indtagelse, vil stoffet give svie og ætsninger i mund, spiserør og mavesæk, evt. blodige opkastninger, chok og bevidstløshed.

---

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Algano 10% Databladnr.: 240125 Versionsnr: 1  
Oprettet: 6. okt. 2008 Udstedelsesdato: 6. okt. 2008

Side 3/4

Printdato: 06-10-2008

## 12. MILJØOPLYSNINGER:

### Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

### Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed: let.

### Akkumulering:

Produktet forventes ikke at akkumulere i miljøet.

### Generelt:

Må ikke komme uforyndet eller unneutraliseret i spildevandet eller i kloakken.

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

### Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen.

### Kemikalieaffaldsgruppe:

B

### Affaldsfraktion:

01.11

### EAK-kode (affaldskatalog nr.):

02 01 01

Slam fra vask og rengøring

02 01 08

Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

20 01 29

Detergenter indeholdende farlige stoffer

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

### ADR/RID:

#### Unnr:

1760

#### Klasse:

8

#### Emballagegruppe:

III

#### Farenr:

80

#### Stof betegnelse:

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (alkyldimethylbenzylammoniumklorid/  
alkyldimethylbenzylammonium chloride.)

### IMDG:

#### Unnr:

1760

#### Klasse:

8

#### Emballagegruppe:

III

#### EmS:

F-A, S-B

#### MP:

Marine Pollutant

#### Stof betegnelse:

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(alkyldimethylbenzylammoniumklorid/  
alkyldimethylbenzylammonium chloride.)

### IATA:

#### Unnr:

1760

#### Klasse:

8

#### Emballagegruppe:

III

#### Stof betegnelse:

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(alkyldimethylbenzylammoniumklorid/  
alkyldimethylbenzylammonium chloride.)

## 15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

### Indeholder:

alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

### Mærkning:

C



Ætsende

R34

Ætsningsfare.

S(2)

Opbevares utilgængeligt for børn.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S28

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

S45

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S36/37/39

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

### Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239, 2005 om unges arbejde.

### Krav til særlig uddannelse:

Arbejde med produktet må kun udføres af personer, der er nøje instruerede i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Algano 10% Databladnr.: 240125 Versionsnr: 1

Side 4/4

Oprettet: 6. okt. 2008 Udstedelsesdato: 6. okt. 2008

Printdato: 06-10-2008

---

## 16. ANDRE OPLYSNINGER:

### R-sætninger:

R34 Ætsningsfare.  
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.  
R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

### Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

### Kilder:

AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 559 af 4. juli 2002 - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 239 af 6. april 2005. Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.

**Udarbejdet af:** pbb/chemtox-trotters a/s

QA: 06-10-2008

**Sidst revideret af:** pbb

---