

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<input type="checkbox"/>	Godkendt for brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godk. for lab. brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modificeret af Bayer	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAVN	Bayocide®
GRUPPENAVN	AH

Varenummer
00843295
00843287

Registreringsnummer (P-nr.)
1432439

National producent/importør	
Virksomhed	Bayer A/S
Adresse	Nørgaardsvej 32
Postnr. / sted	2800 Kgs. Lyngby
Land	DK
Telefon	45 23 50 00
Fax	45 23 52 50

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc.interval	Fareklasse/Anm.
1	1-PROPANOL	200-746-9	71-23-8	20 - 25 %	Xi,F,R11-41-67
2	PROPAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	10 - 15 %	Xi,F,11-36-67
3	4-CHLOR-3-METHYLPHENOL	200-431-6	59-50-7	25 - 30 %	Xn,N,R21/22-41-43-50

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Conc.=koncentration

3. FAREIDENTIFIKATION



Ætsende

GENERELT
Indeholder opløsningsmiddel.

HELSE
Farlig ved indtagelse.
Ætsningsfare.
Risiko for alvorlig øjenskade.

BRAND- OG EKSPLOSION
Brandfarlig.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2006

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Medbring brugsanvisningen ved henvendelse til læge.
Fjern tilskadekomne fra farezonen.

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.
Ved ubehag eller åndedrætsbesvær: kontakt straks lægen.

HUDKONTAKT

Såfremt produktet har været i kontakt med huden rens huden med et mildt rensmiddel (polyethylen glycol) eller vask med rigelig varmt vand og sæbe.
Ved hudreaktioner kontakt læge.

ØJENKONTAKT

Spil øjet godt op og skyl straks forsigtigt, men grundigt (i mindst 15 min.) med vand.

INDTAGELSE

Søg STRAKS læge.

MEDICINSK INFORMATION

Ved indtagelse, foretag udpumpning med tilsat aktivt kul.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Skum, pulver og kulsyre (CO₂).
Ved større brande også vandspray.

UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge ildens omfang.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Ved brand udvikles tyk sort røg, der indeholder eksplosionsfarlige produkter (se punkt 10).

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brandbekæmpelse skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Fjern alle antændelseskilder.
Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe.
Sørg for rigelig ventilation.
Hold uvedkommende personer væk.
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

Spild opsuges med sugende, ikke brandbart materiale, f. eks. granulat eller sand.
Opsuget materiale anbringes i beholder med låg mærket med indholdet.
Vedrørende bortskaffelse se afsnit 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Sørg for rigelig ventilation.
Lokaludsugning kan være nødvendig.
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.
Ved brand er der risiko for løbeild.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.
Følg god kemikaliehigijene.

HÅNTERING

Ved brug skal den anvendte dyse højst være til en 4% koncentration.
Anvendes blandingsaggregatet korrekt er der minimal risiko for dannelse af aerosoler.
Produktet danner ved blanding med vand en skumopløsning, som påføres med svamp.

OPBEVARING

Opbevares i tæt lukket emballage på et tørt, køligt og vel ventileret sted.
Egnet emballage er: Plastikbeholder fremstillet af polyethylen.
Produktet skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af
levnedsmidler, forderstoffer, lægemidler eller lignende.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Undgå kontakt med hud og indånding af dampe og aerosoler.
Holdes adskilt fra mad- og drikkevarer.
Forurenet eller vådt arbejdstøj skal straks skiftes.
Vask hænder før pauser og ved arbejdets slutning.
Smør huden ind i hudbeskyttelsescreme.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler kan åndedrætsværn anvendes.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller.

HÅNDVÆRN

Brug beskyttelseshandsker - kemikalieresistente efter DIN/EN 374 anbefales.

HUDVÆRN

Brug gummistøvler.

LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m ³	År	Ann.
1-PROPANOL	71-23-8	8 timer	200,0	500,0	2005	H
PROPAN-2-OL	67-63-0	8 timer	200,0	490,0	2005	

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Flydende.
Farve	Brun.
Lugt	Phenolagtigt.
Opfølsomhed i vand	Helt blandbar.

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH i opløsning	~ 2,5	i 3% opløsning	
Flammepunkt	31 °C		
Tæthed	~ 1 g/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS
Varme, flammer og gnister.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS
Inkompatibel med stærke baser og oxiderende stoffer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER
Ved termisk nedbrydning dannes carbonoxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akutte toksiske testresultater

Eksponeringsvej	Værdi/enhed	Dyreart	Eksp.-tid	Bemærkning
Oral LD50	> 500 mg/kg	Rotte		1)
Dermal LD50	> 2000 mg/kg	Kanin		2)

Bemærkninger til akutte testresultater

Bemærkning	Kommentar
1)	(OECD 423)
2)	(OECD 402)

HUDKONTAKT

Kan medføre alvorlig ætsning af huden.
Isopropanol kan optages gennem huden, hudresorption.

ØJENKONTAKT

Risiko for alvorlig øjenskade.

INDTAGELSE

Farlig ved indtagelse.

ALLERGI

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

Produktet virker i en 10% vandigopløsning ikke sensibiliserende på marsvin (OECD 406).

ANDEN TOKS. INFORMATION

Hudirritation (kanin): ætsende/ dybtgående vævsdød, necrosis (OECD 404).

12. MILJØOPLYSNINGER

NEDBRYDELIGHED

Det indeholdte tensid er mere end 90% bionedbrydelig.

ANDEN INFORMATION

Der er ikke udført økotoksikologiske undersøgelser af produktet.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Bortskaffelse af affald skal ske i overensstemmelse med de kommunale myndigheder.
Tom urensset emballage skal behandles som produktaffald.

AFFALDSGRUPPER

EAK-kode: 07 06 99 00

Affaldsfraktion: 05.12 - Gruppe: T

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikallet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

UN Nr. 2924

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

Deklaration vej: Brandfarlig væske, ætsende n.o.s. (isopropanol + n-propanol)

Deklaration sø: Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Isopropanol + n-propanol)

Deklaration luft: Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Isopropanol + n-propanol)

ADR/RID

Klasse:	3	Indpakningsgr.:	III
Fareseddel:	3+8		

IMDG

Klasse:	3	Indpakningsgr.:	III
Marine Pollutant:	No		

IATA

Klasse:	3	Indpakningsgr.:	III
---------	---	-----------------	-----

ANDEN INFORMATION

Brandfarlig, flammepunkt +31°C.

Ætsende.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Ættsende

EU-Etiket Nej Ja Ikke vurderet

SAMMENSÆTNING

4-CHLOR-3-METHYLPHENOL (25 - 30 %)

RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R10	Brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
RE25	Også giftig ved indtagelse.
R34	Ættningsfare.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S1/2 - Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39 - Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S46 - Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis det er muligt.

LOVE OG FORSKRIFTER

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16. maj 2002.

AT-Vejledning C.0.1 April 2005; Grænseværdier for stoffer og materialer.

ANDEN INFORMATION

Indeholder opløsningsmiddel.

Ved forarbejdning af produktet skal grænseværdier for stoffer nævnt i punkt 8 overholdes.

Produktet må kun anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng og kun af personer, som er instrueret i brugen af produktet.

16. ANDRE OPLYSNINGER

INFORMATIONSKILDER

MENNO-Chemie-vertrieb GmbH, Sicherheitsdatenblatt Neopredisan 135-1

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Brugeren bør være instrueret i produktet anvendelse og kende til indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

BAYER A/S

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04-08-2005

Internt Nr.

Erstatter dato 04-10-2001

Bayocide®

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R21	Farlig ved hudkontakt.
R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36	Irriterer øjnene.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

UDGIVET:

04-08-2005