

## Desinfektion med omtanke...



### Deklaration

Indeholder stabiliseret hydrogenperoxid, pereddikesyre, organiske syrer og hjælpestoffer.

### Anvendelse

Desinfektion af vand og vandsystemer i animalsk produktion.

Desinfektion af rugeæg.

### Opfylder EU's krav til Biocid direktivet.

Det er lovligt at desinficere dyrenes drikkevand og lade dyrene drikke brugsopløsningen med midler godkendt efter EU's Biociddirektiv.

CID 2000 opfylder alle krav til vanddesinfektion, som må anvendes lovligt, samtidig med, at dyrene kan drikke af vandet.

Dosering til kontinuerlig anvendelse er: 0,1 til 0,3 liter CID 2000 opblandet i 10 liter vand. Denne opløsning køres gennem medicinblanderen med 1 %, 2 til 3 dage i træk. Opløsningen må ikke blandes med andre midler (medicin).

### Fordele ved CID 2000

- Desinficerer og sænker pH-værdien i vandet.
- Kombinationen af de forskellige stoffer sikrer en effektiv iltning og rensning af biofilmen i rørsystemet, så de desinficerende stoffer kan »arbejde« på rene flader.
- CID 2000 indeholder ikke sølvforbindelser = ingen restkoncentrationer.

### Brugsanvisning

*Rensning af system uden dyr:*

2 % (200 ml pr. 10 liter vand).

Lad opløsningen stå i systemet i 5 timer og skyl efter med rent vand.

Tjek alle ventiler for tilstopning, inden der sættes nye dyr i stalden.

### Emballage:

10 liter og 25 liter.

### Specifikationer:

Udseende: Klar farveløs væske.

pH 1%: 3,7

Vægtfylde (20° C): 1,123 kg/l

Frysepunkt: -30° C

### Forholdsregler

Læs sikkerhedsdatablad.



# trinol