

SIKKERHEDSDATABLAD GENERATION KORN'TECH
--

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og (EU) 453/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

1- IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET

1.1 - Produktidentifikator:

GENERATION KORN'TECH

1.2 - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Biocid (PT14 – rodenticid) – Lokkemad anvendt til bekæmpelse af gnavere.

1.3 - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

LIPHATECH S.A.S

Bonnel – BP 3 - 47480 PONT DU CASSE (Frankrig)

☎: +33 5 53 69 35 70 - Fax: + 33 5 53 66 30 65

Afdeling, der har til opgave at informere: tilsynsafdelingen

☎: +33 5 53 69 81 89 - Fax: + 33 5 53 47 95 01

Mail: fds@desangosse.com

1.4 - Nødtelefon:

Bispebjerg Hospital - Bispebjerg Bakke 23 - 2400 København NV – Telefon: 82 12 12 12

2.1 – Klassifikation af blandingen:

➤ I henhold til direktiv 1999/45/EF, som ændret:

Symbol: intet symbol

Risikosætninger: R52/53

➤ I henhold til forordning 1272/2008/EF, som ændret:

Piktogramer: intet piktogramer

Risikosætninger: H412

2.2 – Mærkningselementer:

Faresætning:

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Sikkerhedssætning

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P234: Opbevares kun i den originale beholder.

P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P273: Undgå udledning til miljøet.

P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P501: Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til lokale og nationale regulativer

2.3 – Andre farer:

-

3 – SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 – Blandinger:

Denne blanding indeholder 25 mg/kg difethialon (CAS-nummer 104653-34-1)

➤ Klassifikation og mærkning af stoffet i henhold til direktiv 67/548/EØF, som ændret:

Kemisk navn	Symbol(er)	Risikosætninger*
Difethialon	T+; N	R26/27/28; R48/23/24/25; R50/53

➤ Klassifikation og mærkning af stoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), som ændret:

Kemisk navn	Piktogram(mer)	Faresætninger*
Difethialon	SGH06, SGH08, SGH09	H300, H310, H330, H372, H410

* Fuld ordlyd af risiko- og faresætninger: se punkt 16.

4 – FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

GENERELLE OPLYSNINGER:

I samtlige tilfælde af mistanke om eksponering bør der omgående søges lægehjælp. Vis dette datasikkerhedsblad. Se behandling med modgift nedenfor. Bemærk, at symptomer på forgiftning kan udvikles over flere dage.

ØJENKONTAKT:

- Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i 15-20 minutter.
- Fjern eventuelle kontaktlinser efter de første 5 minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjet.
- Hold øje med de ovenfor beskrevne symptomer.

INDÅNDING:

- Præparatet er et ikke-støvende lokkemiddel. Indånding er ikke aktuel som eksponeringsvej

HUDKONTAKT:

- Fjern kontamineret tøj. Vask tøjet, inden det bruges igen.
- Skyl omgående huden med sæbe og vand.
- Hold øje med de ovenfor beskrevne symptomer.

INDTAGELSE:

- Skyl munden med rigeligt vand.
- Ved indtagelse: kontakt omgående læge og vis denne beholder/etiketten/sikkerhedsdatabladet.
- Undgå at fremprovokere opkastning, medmindre forgiftningscentret eller lægen siger, at opkastning skal fremprovokeres.
- Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden.

4.2 - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kliniske symptomer: næseblod, blødninger i tandkødet, blod i spyt, flere eller store hæmatomer, generelt pludselig forekomst af en unormal visceral smerte.

Biologiske symptomer: blod i urinen, længere koaguleringsstid

4.3 - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der behandles primært med modgift frem for klinisk vurdering. Behandling med modgift: SPECIFIK vitamin K1 (phytomenadion). Analoger af Vitamin K1 (vitamin K3: for eksempel menadion) er ikke meget aktive og bør ikke anvendes. Behandlingens effektivitet bør efterfølges af måling af koaguleringsstiden. Behandlingen bør ikke afbrydes, før koaguleringsstiden vender tilbage til normal tid og FORBLIVER normal. Det kan i tilfælde af alvorlig forgiftning være nødvendigt udover vitamin K1 at indgive blod eller frossent, frisk plasma, eller transfusioner af PPSB-blodfraktioner, der kan koagulere.

5 – BRANDBEKÆMPELSE

5.1 - Slukningsmidler

Brug skum, tørt kemikaliestof, kuldioxid eller vandspray ved brandslukning, der involverer dette materiale. Brandslukning med skum eller tørt kemikaliestof foretrækkes til at forhindre for kraftig vandafstrømning.

5.2 - Særlige farer i forbindelse med eller blandingen

Blanding er ikke kendt for at frembringe farlige nedbrydningsprodukter under normale opbevaringsforhold. Der vil blive frigivet normale organiske forbrændingsprodukter under pyrolyse eller forbrænding.

5.3 - Anvisninger for brandmandskab

Bær åndedrætsværn og egnet beskyttelsestøj.

6 – FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Operatører skal overholde sikkerhedsforanstaltninger under håndtering og oplagring. Se ligeledes punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2 - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved større udslip at det forhindres, at produktet udledes i kloak og vandløb. Hvis forurenede vand udledes i kloaksystemer eller vandveje, skal de kompetente myndigheder øjeblikkeligt underrettes herom.

6.3 - Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Saml eller fej produktet op i beholdere for genvinding og bortskaffelse. Efter fjernelse rengøres det kontaminerede område med vand og rengøringsmiddel. Undgå, at skyllevand udledes i kloak eller vandveje. Se punkt 13 for forhold vedrørende bortskaffelse.

6.4 - Henvisning til andre punkter

-

7 – HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 - Forholdsregler for sikker håndtering

Læs etiketten omhyggeligt før håndtering/brug.

Værnemidler: se punkt 8.

Brugerne skal omgående vaske hænder efter håndtering. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2 - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Oplagres forsvarligt. Oplagres i original emballage. Må ikke opbevares sammen med næringsmidler, og skal opbevares uden for børns rækkevidde.

7.3 – Særlige anvendelser

Dette produkt er et rodenticid, der anvendes til bekæmpelse af gnavere.

8 – EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 – Kontrolparametre

Der er ikke fastsat erhvervsmæssige eksponeringsstandarder for det aktive stof.

8.2 - Eksponeringskontrol

Selvom produktet ikke er klassificeret som farligt, bør operatørerne være bevidste om, at det aktive stof kan forårsage alvorlige sundhedsfarer ved længerevarende eksponering.

➤ **ÅNEDRÆTSVÆRN:**

ikke aktuelt

➤ **BESKYTTELSE AF HÆNDER:**

Det anbefales, at operatørerne bærer engangslatexhandsker eller tilsvarende handsker. Der skal udvises forsigtighed ved aftagning og bortskaffelse af handsker. Brugerne bør under alle omstændigheder omgående vaske hænder efter håndtering.

➤ **BESKYTTELSE AF ØJNE:**

Produktet er et ikke-støvende, ikke-irriterende lokkemiddel uden risiko for påsprøjtning eller påføring. Det er ikke nødvendigt at beskytte øjne, hvis produktet anvendes i henhold til anbefalingerne.

➤ **BESKYTTELSE AF HUD:**

Produktet er ikke-støvende, ikke-irriterende og ikke-sensibiliserende. Specifik beskyttelsesbeklædning eller andre personlige værnemidler er ikke påkrævet, hvis produktet anvendes i henhold til anbefalingerne.

9 – FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 – Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

UDSEENDE: korn - hvede
FARVE: rød
LUGT: kornlugt
ANTÆNDELIGHED: ikke letantændelig
OXIDERENDE EGENSKABER: har ikke oxiderende egenskaber
EKSPLOSIVE EGENSKABER: har ikke eksplosive egenskaber
pH: 7.21
VANDOPLØSELIGHED: ikke blandbar

9.2 – Andre oplysninger

-

10 – STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 – Reaktivitet

Blandingen er ikke kendt for at gennemgå farlige reaktioner under normale håndteringsvilkår.

10.2 – Kemisk stabilitet

Blandingen er stabil under normale omgivende forhold.

10.3 – Risiko for farlige reaktioner

Blandingen er ikke kendt for at gennemgå farlige reaktioner ved kontakt med andre stoffer.

10.4 – Forhold, der skal undgås

Blandingen er ikke kendt for at gennemgå farlige reaktioner under normale håndteringsvilkår.

10.5 – Materialer, der skal undgås

Blandingen er ikke kendt for at gennemgå farlige reaktioner under normale håndteringsvilkår.

10.6 – Farlige nedbrydningsprodukter

Blandingen er ikke kendt for at frembringe farlige nedbrydningsprodukter under normale opbevaringsforhold. Der vil blive frigivet normale organiske forbrændingsprodukter under pyrolyse eller forbrænding.

11 – TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 – Oplysninger om toksikologiske virkninger

AKUT TOKSICITET

Undersøgelser af blandingen

LD₅₀ oral (rotte): > 5000 mg/kg
LD₅₀ dermal (rotte): > 2000 mg/kg
LC₅₀ indånding: ikke aktuel.
Øjenirritation: ikke lokalirriterende.
Hudirritation: ikke lokalirriterende.
Sensibilisering: ikke-sensibiliserende

TOKSICITET VED GENTAGEN DOSERING:

LOAEL – rotte (90 dage): 4 µg/kg kropsvægt/dag baseret på blødningsændringer ved obduktion.
LOAEL – hund (90 dage): 20 µg/kg kropsvægt/dag baseret på blødningsændringer ved obduktion.
Stoffet er klassificeret som alvorligt sundhedsfarligt ved længerevarende eksponering.

KRÆFTFREMKALENDE DATA:

Ingen tilgængelige data for blandingen.
Aktivt stof difethialon: Ingen evidens for mutagenicitet.

MUTAGENE DATA:

Ingen tilgængelige data for blandingen.
Ingen *in vivo* eller *in vitro* evidens for mutagenicitet.

REPRODUKTIONSTOKSICITET:

Ingen tilgængelige data for blandingen.
Ingen evidens for reproduktionstoksicitet.

12 – MILJØOPLYSNINGER

12.1 - Toksicitet

AKUT AKVATISK TOKSICITET

LC₅₀ – fisk (96 timer): 51 µg/l (*Oncorhynchus Mykiss*) og maks. 75 µg/l (*Leponis Macrochirus*)

CbE₅₀ – alger (72 timer): 65 µg/l (*Selenastrum capricornutum*)

EC₅₀ – dafnier (48 timer): 4,4 µg/L (*Daphnia magna*)

Stoffet er meget giftigt for organismer, der lever i vand.

TOKSICITET FOR TERRESTRISKE ARTER

Regnorm (*Eisenia foetida*) Akut NOEC: 500 mg/kg jord

Akut LC₅₀: > 1000 mg/kg jord

TOKSICITET FOR FUGLE

Akut oral LD₅₀: 23,5 mg/kg kropsvægt (*Coturnix coturnix*), 0,264 mg/kg kropsvægt (*Colinus virginianus*)

Kortvarig indtagelse (30 dage) LC₅₀: 1,94 mg/kg foder (*Anas platyrhynchos*),
0,56 mg/kg foder (*Colinus virginianus*)

12.2 - Persistens og nedbrydelighed

Stoffet skal ikke betragtes som biologisk nedbrydeligt under miljømæssige relevante forhold eller under spildevandsbehandling. Hydrolyse og fotolyse forventes ikke at være betydelige processer i miljøet. Stoffet nedbrydes langsomt i jord med en DT₅₀ > 1 år under aerobe forhold og forventes ikke at flygtiggøres til eller fortsat bestå i luft i betydelige mængder.

12.3 - Bioakkumuleringspotentiale

Log Pow er 6,3, hvilket indikerer, at der er bioakkumuleringspotentiale i fødekæden.

12.4 - Mobilitet i jord

Stoffet adsorberes kraftigt og hurtigt til jord. Selvom det frigøres indirekte til jord i mindre mængder, vil det sandsynligvis ikke bevæge sig gennem jordprofilen og nå grundvandet i betydelige mængder.

12.5 - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Potentielt PBT-stof.

12.6 - Andre negative virkninger

Der er til dato ingen andre kendte negative virkninger.

13 – FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 - Metoder til affaldsbehandling

BLANDING (PRODUKT):

Produktet skal om nødvendigt bortskaffes i henhold til gældende love og bestemmelser efter konsultation af en autoriseret bortskaffelsesvirksomhed. Det anbefales, at affaldsproduktet opbevares på områder, der er specielt beregnet hertil, eller destrueres af bortskaffelsesvirksomheden.

Der skal sørges for, at forholdene i forbindelse med bortskaffelse ikke bevirker eksponering af produktet for ikke-tilsigtede vilde dyr eller husdyr og kæledyr. Produktet skal bortskaffes i henhold til nationale/lokale love. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Undgå at forurene vand, næringsmidler eller foder ved opbevaring eller bortskaffelse.

Undgå at forurene grundvand eller vandløb med kemikalier eller brugte beholdere. Se lokale affalds- og miljøbestemmelser.

EMBALLAGE:

Den tomme beholder må ikke anvendes til andre formål og skal bortskaffes i henhold til ovenstående kommentarer. Beholderen må ikke genanvendes eller efterfyldes.

14 – TRANSPORTOPLYSNINGER

FN's henstillinger om transport af farligt gods (ADR, IATA, IMDG-bestemmelserne).

14.1 - UN-nummer:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til disse bestemmelser.

14.2 - UN-forsendelsesbetegnelse:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til disse bestemmelser.

14.3 - Transportfareklasse:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til disse bestemmelser.

14.4 - Emballagegruppe:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til disse bestemmelser.

14.5 - Miljøfarer:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til disse bestemmelser.

Det aktive stof er meget giftigt for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

14.6 - Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

ingen særlige forsigtighedsregler

14.7 - Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke reguleret.

15 – OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale bestemmelser:

-

15.2 - Kemikaliesikkerhedsvurdering

-

16 – ANDRE OPLYSNINGER

Fuld ordlyd af de risikosætninger, der er nævnt i punkt 3:

R 26/27/28: Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse; **R 48/23/24/25:** Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse; **R 50/53:** Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Fuld ordlyd af de faresætninger, der er nævnt i punkt 3:

H300: Livsfarlig ved indtagelse; **H310:** Livsfarlig ved hudkontakt; **H330:** Livsfarlig ved indånding; **H372:** Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering; **H410:** Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Forkortelser:

CLP: (Classification, Labelling and Packaging) klassificering, mærkning og emballering

LD₅₀: Lethal dosis 50 %

LD₅₀: letal koncentration 50 %

NOEL: (no observable level effect) niveau uden observerede effekter

NOEC: (no observed effect concentration) nuleffekt-koncentration

EC₅₀: effektiv koncentration 50 %

PBT: persistent, bioakkumulerende, toksisk

VPvB: meget persistent, meget bioakkumulerende

ADR: konvention om international transport af farligt gods ad vej

IATA: (International Air Transport Association) Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG: (International Maritime Dangerous Goods Code) den internationale kode for søtransport af farligt gods

Oplysninger om ændringer siden sidste udgave:

Punkt 2: Ændring i elementer for klassificering og mærkning i overensstemmelse med forordningerne 1272/2008 / EF.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende tekniske og videnskabelige viden om produktet.

Disse oplysninger skal anvendes som en vejledning og indebærer på ingen måde nogen garanti for produktets særlige egenskaber eller de specifikke lokale behov.

Modtagerne af dette sikkerhedsdatablad skal sikre, at de oplysninger, som det indeholder, er læst og korrekt forstået af alle, der anvender, håndterer, bortskaffer eller er i kontakt med produktet.

Vores lokale licenshaver, der er ansvarlig for den lokale distribution af produktet, vil tilpasse dette sikkerhedsdatablad efter de lokale bestemmelser.